

# Fiches techniques des armes de chasse



## Browning FN. Spécial Chasse

En haut : Cal. .20 Magnum  
en bas : Cal. .12

**Nationalité** : Belgique  
**Type** : fusil à canons superposés  
**Mq. et app.** : Fabrique Nationale de Herstal, FN-Browning, modèle Spécial Chasse  
**Calibre** : .20, .20 Magnum, .12 et .12 Magnum  
**Poids** : 2,800 kg pour le calibre .20, 3,300 kg pour le calibre .12  
**Longueur** : du canon 67, 71 et 76 cm (cal. .12 seulement), de chambre 70 ou 76 cm  
**Obs.** : les différentes versions sont livrées avec ou sans bande ventilée, canon

supérieur full choke, canon inférieur 1/2 choke. La crosse est livrée « anglaise » ou poignée pistolet; l'arme étant équipée d'une double détente ou d'une détente sélective. Avec cette arme la Fabrique Nationale de Herstal a atteint l'un des sommets de la fabrication en série des armes de chasse de grande classe. Les chiens de cette arme sont dotés d'un cran de sûreté évitant la percussion intempestive en cas de chute. Il existe également des versions « sportives » de ce fusil, voir modèles « Spécial Skeet » et « Spécial Trap » au chapitre VI « Les armes de Compétition ».





## Winchester modèle 101

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à canons superposés  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 101  
**Calibre** : .12 Magnum, .12, .20 Magnum, .20, .28 et .410  
**Poids** : 2,400 kg à 3,400 kg selon calibre et longueur de canon  
**Longueur** : de canon : 66, 67, 71, 76, 81 et 86 cm  
**Obs.** : ce modèle est proposé en de nombreuses versions selon variations des calibres, choke et longueurs de canon. Il existe également une version Trap et une Skeet. Le modèle 101, type Trap est équipé d'une batterie de deux canons dont celui du bas est obturé au droit de la culasse; il s'agit là d'une des nombreuses fantaisies américaines dont l'utilité échappe quelque peu à l'Européen moyen.




## Beretta Série SO

**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à canons superposés  
**Mq. et app.** : Beretta modèle Série SO, types SO 1, SO 2, SO 3, SO 3 EL, et SO 3 BELL  
**Calibre** : .12 uniquement (.12 Magnum sur demande)  
**Poids** : 3,000 kg (moyenne)  
**Longueur** : de canon : 71 cm standard, mais disponible en 66, 68, 74 et 76 cm (choke à la demande).  
**Obs.** : les différentes appellations correspondent à des types de finition variables. Tous les Série SO peuvent être livrés avec crosse anglaise ou poignée pistolet. Sur tous ces fusils, le départ est réglable à la demande et on trouve un double verrou Purdey traversant. Il existe également, sous la référence SO 4, une version Trap à canons de 74/76 cm et une version Skeet à canons de 71 cm.



## Bernardelli Orione


**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à canons superposés  
**Mq. et app.** : Bernardelli modèle Orione (à bande ventilée)  
**Calibre** : .12 uniquement  
**Poids** : 3,300 à 3,600 kg selon longueur canons  
**Longueur** : des canons : 71 cm, ou 74 cm (Trap) ou 66 et 68 cm (Skeet)  
**Obs.** : ce modèle est équipé d'extracteurs ou d'éjecteurs automatiques sur demande; il est pourvu d'une fermeture à double verrou Purdey, de canons en acier K.M.O. chromés, 3/4 choke et full choke.



## fusil « automatique » FN-Browning

**Nationalité** : Belgique  
**Type** : fusil automatique (semi-automatique)  
**Mq. et app.** : Fabrique Nationale de Herstal, FN-Browning  
**Calibre** : .12 Magnum, .12, .16 et .20  
**Poids** : 3,000 kg à 4,000 kg selon type (calibre, canon, modèle)  
**Longueur** : du canon : 66, 71, 76 et 81 cm  
**Cap. mag.** : 2 ou 4 cartouches mais, pour se conformer à la législation française, on peut utiliser un réducteur de capacité portant à 3 cartouches la contenance du « 5 coups ».

**Obs.** : c'est le plus ancien des fusils de chasse « automatiques » et c'est aussi le plus répandu. Sa qualité majeure est la robustesse. Il est disponible en versions « standard », « allégé » et « super allégé ». Avec ou sans bande ventilée, les canons sont forés en : full choke, 3/4 choke, 1/2 choke, 1/4 choke, reforage Skeet et lisse. L'interchangeabilité des canons de même calibre adapte l'arme à toutes les utilisations.



## Ithaca 51 Featherlight en haut : avec bande ventilée en bas : sans bande ventilée

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil « automatique » (semi-automatique)  
**Mq. et app.** : Ithaca, modèle 51 Featherlight  
**Calibre** : .12 uniquement  
**Poids** : 3,400 kg  
**Longueur** : du canon : 66 à 76 cm avec chokes divers; totale : 118 à 128 cm  
**Cap. mag.** : 2 cartouches (donc trois coups), canon livré à la demande avec ou sans bande ventilée  
**Obs.** : dans la gamme Ithaca, ce fusil constitue le seul engin « automatique » à emprunt de gaz. Il existe également une version « de luxe » avec bois sélectionnés.



### Remington 1100

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil « automatique » (semi-automatique) à emprunt de gaz  
**Mq. et app.** : Remington, modèle 1100  
**Calibre** : .12 Magnum, .12, .16, .20 Magnum, .20, .28 et .410 Magnum  
**Poids** : de 2,350 kg à 3,400 kg selon calibre et type de canon  
**Longueur** : du canon : 55,5 cm (tir à balle) à 76 cm  
**Cap. mag.** : 4 cartouches (donc 5 coups); sauf en Magnum (étui de 76 mm), capacité réduite à 4 coups (trois cartouches dans le magasin).  
**Obs.** : il s'agit d'un des fusils les plus utilisés aux États-Unis, proposé en de multiples variantes, avec ou sans bande ventilée, il dispose de canons interchangeable dans un même calibre.



### Winchester 1400

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil « automatique » (semi-automatique) à emprunt de gaz  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 1400  
**Calibre** : .12 Magnum, .12, .20 Magnum et .20  
**Poids** : 3,200 kg  
**Longueur** : de canon : 56 cm (tir à balle) 66, 71, et 76 cm  
**Cap. mag.** : 4 cartouches (5 coups) sauf en Magnum : capacité réduite à 3 + 1 cartouches. Grâce à un régulateur, toutes les cartouches d'un même calibre sont utilisables dans la même arme (y compris les Magnum)  
**Obs.** : ce fusil est commercialisé en 39 types différents, avec ou sans bande ventilée, avec crosses tous types, droitier ou gaucher, doté de canon choké à la demande ou avec choke réglable Winchoke.



### Beretta A 300 de Luxe

**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil « automatique » (semi-automatique) à emprunt des gaz  
**Mq. et app.** : Beretta modèle A 300  
**Calibre** : .12 et .20  
**Poids** : 2,850 kg à 3,100 kg selon calibre et longueur de canon  
**Longueur** : de canon 62, 67, 71 et 76 cm avec chokes différents  
**Cap. mag.** : 3 cartouches (donc 4 coups)  
**Obs.** : cette arme, qui fonctionne par emprunt des gaz à piston régulateur, est disponible en deux versions : A 300 normal ou A 300 de Luxe.



### Ithaca modèle 37

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition dit à pompe  
**Mq. et app.** : Ithaca modèle 37  
**Calibre** : .12, .16 et .20  
**Longueur** : du canon 66 cm, 71 cm et 76 cm en calibre .12; 66 cm et 71 cm en calibre .16 et .20  
**Cap. mag.** : 4 cartouches (réduit à deux par bouchon spécial)  
**Obs.** : existe en plusieurs modèles : 37 D sans bande, 37 DV de luxe avec bande ventilée et bois sélectionné, 37 Standard Deerslayer sans bande ventilée, pour le tir de la cartouche à balle, avec instrument de pointage spécial, (hausse et guidon à rampe, possibilité de montage d'une lunette Redfield sur demande). Le modèle 37 Supreme est disponible en version Skeet et Trap.



### Marlin 120

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Marlin modèle 120  
**Calibre** : .12 et .12 Magnum  
**Poids** : 3,100 kg à 3,400 kg  
**Longueur** : du canon 66, 71 et 75 cm  
**Cap. mag.** : 4 cartouches en calibre .12 (5 coups) et 3 en calibre .12 Magnum (4 coups)  
**Obs.** : les canons livrables pour ce fusil sont instantanément interchangeables, la capacité du magasin peut être réduite à 2 cartouches (3 coups) grâce à un bouchon spécial fourni sur demande.



### Hi-Standard, Flite King

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition, dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Hi-Standard modèle Flite King  
**Calibre** : .12, .20, .28, .410  
**Poids** : 3,200 kg  
**Longueur** : du canon 66 cm (Skeet) et 76 cm (Trap)  
**Cap. mag.** : 4 cartouches  
**Obs.** : très populaire aux États-Unis, les fusils « à pompe » connaissent un moindre succès en Europe. Celui-ci est proposé en deux versions : le type Skeet (tous calibres) avec canons de 66 cm et le type Trap en calibre .12 seulement avec canon de 76 cm (dans les deux cas, les canons sont pourvus de bande ventilée).



### Remington 870 Wingmaster

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition, dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Remington modèle 870 Wingmaster  
**Calibre** : .12, .16, .20, .28 et .410  
**Poids** : 2,500 kg à 3,500 kg selon type  
**Longueur** : du canon 45,5 cm (modèle police sans bande ventilée) à 76 cm  
**Cap. mag.** : 4 cartouches (2 avec réducteur) en calibres .12, .16, .20 et .28, et 3 cartouches en .410 (2 avec réducteur)  
**Obs.** : comme toutes les armes américaines de grande diffusion, le modèle 870 Wingmaster est disponible en de multiples versions. A noter que les canons d'un même calibre sont interchangeables et que l'arme accepte toutes les cartouches, même les Magnum. Mis à part le modèle police, les 870 Wingmaster sont livrés, sauf demande spéciale, avec bande ventilée.




### Winchester modèle 12

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition, dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 12 « Field »  
**Calibre** : .12 seulement  
**Poids** : de 3,500 à 3,900 kg suivant longueur du canon  
**Longueur** : totale : 127 cm avec canon plein choke de 76 cm; 122 cm avec canon modifié de 71 cm; 117 cm avec canon lisse amélioré de 66 cm  
**Cap. mag.** : 6 cartouches (2 avec réducteur)  
**Obs.** : le modèle 12 est le fusil à pompe « de prestige » de la vaste gamme Winchester. La boîte de culasse est gravée suivant trois exécutions différentes (« 1 A », « 1 B » ou « 1 C »). Afin de faciliter le transport, le canon et le magasin sont fixés à la boîte de culasse par un dispositif à démontage rapide. Existe également en version Trap à canon de 76 cm et en version Skeet à canon de 66 cm.



### Beretta RS 200


**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à répétition, dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Beretta modèle RS 200  
**Calibre** : .12 et .16  
**Poids** : 3,000 kg  
**Longueur** : de canon 67, 71 et 76 cm, avec ou sans bande ventilée  
**Cap. mag.** : 3 cartouches (4 coups)  
**Obs.** : arme allégée grâce à l'utilisation d'alliage léger pour la fabrication de la bascule, le RS 200 est proposé à la vente à un prix relativement modique.



**Winchester modèle 1200**  
en bas : modèle police

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : fusil à répétition dit « à pompe »  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 1200  
**Calibre** : .12 Magnum, .12, .16, .20 Magnum et .20  
**Poids** : de 2,500 kg à 3,500 kg selon modèles  
**Longueur** : du canon 46 cm (modèle police), 56 cm (tir à balle), 66, 71 et 76 cm

**Cap. mag.** : 4 cartouches (5 coups)  
**Obs.** : comme la plupart des armes de chasse produites par Winchester, ce modèle est livré en de multiples variantes, avec chokes à la demande ou choke réglable Winchester, crosse standard ou Monte-Carlo, versions Skeet et Trap, etc. A signaler toutefois que le 1200 ne se fait pas pour gaucher.



**Manufrance Robust**

**Nationalité** : France  
**Type** : fusil à canons juxtaposés  
**Mq. et app.** : Manufrance modèle Robust  
**Calibre** : .12 Magnum, .12 et .16  
**Poids** : 3,000 kg  
**Longueur** : de canon 70 et 76 cm  
**Obs.** : disponible en plusieurs variantes (éjecteur automatique, canon rayé Supra, bretelle automatique, canon long, etc.), c'est l'un des fusils les moins chers et les plus demandés de la gamme Manufrance.




**Vernet-Carron Etendard**

**Nationalité** : France  
**Type** : fusil à canons juxtaposés  
**Mq. et app.** : Vernet-Carron modèles Etendard 482, 484 et 489  
**Calibre** : .12 et .16  
**Poids** : de 2,600 kg à 3,000 kg selon modèle et calibre  
**Longueur** : de canon 70 cm  
**Obs.** : les différents modèles et appellations correspondent à des finitions plus ou moins élaborées, toutes en calibre .12 ou .16 : Etendard 482 : canons à bande fuyante, bascule gravée, extracteur; Etendard 484 : extracteur, canons à bande plume et bascule gravée; Etendard 489 : éjecteur automatique, canons à bande étroite, bascule finement gravée.



**Beretta Serie 451**  
modèle 451 EELL

**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à canons juxtaposés  
**Mq. et app.** : Beretta modèle Série 451  
**Calibre** : .12 Magnum et .12  
**Poids** : moyen 2,900 kg  
**Longueur** : de canon 66, 68, 74 et 76 cm (standard 71 cm)  
**Obs.** : sur ces fusils, gamme de prestige de la marque, sont montés des canons qui, forés à la demande, sont tous pourvus d'éjecteurs automatiques. Tous sont « à platine » et pourvus au départ d'un canon standard de 71 cm. Ils sont vendus en trois versions : 451 E, version normale, 451 EL, identique au précédent mais gravure à l'anglaise et bois en ronce de noyer sélectionné, 451 EELL, finition de haut luxe avec riche gravure signée, détentes et axes dorés, bois de qualité exceptionnelle.




**Bernardelli Roma 4**

**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à canons juxtaposés  
**Mq. et app.** : Bernardelli modèle Roma 4  
**Calibre** : .12, .16 et .20  
**Poids** : moyen : 2,800 kg  
**Longueur** : de canon : 71 cm (livré 1/2 choke à droite et full choke à gauche)  
**Obs.** : fusil à platines, hammerless, système Anson Deeley, à verrou Purdey, le modèle Roma 4 est livré avec extracteur ou, sur demande, éjecteur automatique. Les canons sont tous chromés.



**Beretta Serie 424**  
en haut : 426 E, en bas : 427 E

**Nationalité** : Italie  
**Type** : fusil à canons juxtaposés  
**Mq. et app.** : Beretta modèle SERIE 424, 4 variantes : 424, en calibre .12, .16 ou .20 avec bascule chromée mat gravée et extracteur, 424, calibre .12 et .20, avec bascule chromée mat, bois sélectionné et extracteur, 426 E, en calibre .12 et .20, avec bascule finement gravée et éjecteur automatique, 427 E avec bascule à fausses platines, gravure de luxe, bois sélectionné, éjecteur automatique, n'est disponible qu'en calibre .12  
**Calibre** : .12, .16 et .20  
**Poids** : moyen 2,800 kg  
**Longueur** : des canons : 67, 71 et 76 cm, avec choke à la demande  
**Obs.** : tous les modèles de la série sont équipés de canons en acier au nickel-chrome et d'une fermeture à triple verrou Purdey; le sélecteur fonctionne quelle que soit la position de la sûreté.



**Carabine Walther KKJ**

**Nationalité** : Allemagne Fédérale  
**Type** : carabine à répétition manuelle  
**Mq. et app.** : Walther modèle KKJ  
**Calibre** : .22 LR, .22 Magnum ou .22 Hornet  
**Poids** : 2,600 kg  
**Longueur** : totale 105 cm  
**Cap. charg.** : 5 cartouches  
**Obs.** : la KKJ de Walther est livrable avec ou sans double détente, et sur demande crosse pour gaucher. La lunette de tir et son support sont fournis en supplément.



### Carabine de grande chasse F.N. Browning

**Nationalité :** Belgique  
**Type :** carabine de grande chasse à répétition manuelle  
**Mq. et app. :** Fabrique Nationale de Herstal, carabine F.N. Browning  
**Calibre :** .222, .222 Magnum, .22-250, .243, .308, .270, .30-06 U.S. Army, 7 mm Remington Magnum, .300 WCF Magnum, .308 Norma, .338 WCF Magnum, .375 Holland-Holland et .458 WCF Magnum  
**Poids :** « léger » 3,050 kg, « moyen » 3,200 kg, « lourd » 3,750 kg  
**Longueur :** du canon standard 56 cm, magnum 61 cm  
**Cap. mag. :** variable selon calibre  
**Obs. :** cette carabine, pourvue d'une culasse Mauser, est livrée dans de nombreuses versions.




### Ruger modèle M-77

**Nationalité :** États-Unis  
**Type :** carabine de grande chasse à répétition manuelle  
**Mq. et app. :** Ruger modèle M-77  
**Calibre :** avec culasse courte .22-250, 6 mm Remington, .243, .308, 6,5 mm Magnum, .284 et .350 Remington Magnum. Avec culasse Magnum : .25-06, .270, .30-06 U.S. Army et 7 mm Magnum  
**Poids :** moyen 3,400 kg  
**Longueur :** de canon 56 cm (61 cm étoffé en calibre .22-250, .25-06 et 7 mm Magnum)  
**Cap. mag. :** 3 ou 5 cartouches selon calibre  
**Obs. :** pourvue d'une culasse Mauser, cette carabine, qui utilise, selon la munition employée des longueurs de culasse différentes, peut être équipée d'une lunette de tir (illustration ci-dessus).



### Carabine à répétition Husqvarna


**Nationalité :** Suède  
**Type :** carabine de grande chasse à répétition manuelle  
**Mq. et app. :** Husqvarna modèles 1970 Standard, 1972 Monte Carlo Standard, et 1979 Monte Carlo de Luxe (représentées dans l'ordre de haut en bas)  
**Calibre :** .243 WCF, 6,5 x 55 mm, .270 WCF, 30-06 U.S. Army, .308 WCF, 7 mm Remington Magnum et 9,3 x 62 mm  
**Poids :** 3,200 kg  
**Longueur :** du canon 60 cm  
**Cap. mag. :** 5 cartouches ou 4 cartouches en 7 mm Remington Magnum et 9,3 x 62 mm  
**Obs. :** le modèle 1970 Standard est disponible dans tous les calibres énumérés; le 1972 Monte Carlo Standard est identique au précédent mais pourvu d'une crosse Monte Carlo et pouvant recevoir une lunette de tir. Le modèle 1979 Monte Carlo de Luxe n'est disponible qu'en calibres .308 WCF, 6,5 x 55 mm, .30-06 U.S. Army et 9,3 x 62 mm mais bénéficie d'une finition de luxe, embout de fût en bois de rose poli.



### Winchester modèle M/70


**Nationalité :** États-Unis  
**Type :** carabine de grande chasse à répétition manuelle.  
**Mq. et app. :** Winchester modèle M-70 (Standard, Magnum, Africain et Varmint (voir Observations))  
**Calibres :** .22-250, .222 Rem., .243 Rem., .270 Win., .30-06, .308 Win., .25-06 (standard), .264 Win. Mag., 7 mm Rem. Mag., .338 Win. Mag., .300 Win. Mag., .375 H. & H. Mag. (Magnum); .458 Win. Mag. (Africain); .222 Rem., .22-250, .243 Win. (Varmint)  
**Longueur :** totale : 108 cm (Standard, sauf calibre .25-06, et Africain) et 113 cm (calibre .25-06 Standard, Magnum et Varmint); du canon : 56 cm

(Standard, sauf calibre .25-06 et Africain), 61 cm (Magnum et Varmint), 66 cm (Standard en calibre .25-06)  
**Poids :** 3,5 kg (Standard et Magnum, sauf calibre .375 H. & H.), 3,9 kg (Africain et Magnum en calibre .375 H. & H.), 4,4 kg (Varmint)  
**Obs. :** avec son modèle M/70, Winchester « accomode » à tous les calibres la culasse Mauser du Gewehr 98 allemand. Cette carabine est également livrable en version « Target », « International Match » et « Ultra Match » (voir chapitre Armes de compétition). Seules les versions « Standard », « Magnum » et « Africain » sont équipées d'instruments de pointage, les autres versions reçoivent une lunette de tir.



### Ithaca modèle 49


**Nationalité :** États-Unis  
**Type :** carabine à un coup  
**Mq. et app. :** Ithaca modèle 49 « Saddleleg De Luxe »  
**Calibres :** .22 Court, .22 Long et .22 Long Rifle  
**Poids :** 2,500 kg environ  
**Longueur :** totale : 88 cm, du canon : 46 cm  
**Obs. :** le levier de sous-garde, qui fait penser à une arme à répétition, ne commande que le mécanisme de la culasse type Martini. C'est une arme relativement bon marché utilisée tant pour l'amusement que pour la chasse aux petits rongeurs.



### Ruger modèle n° 1

**Nationalité :** États-Unis  
**Type :** carabine de grande chasse à un coup  
**Mq. et app. :** Ruger n° 1 (Light Sporter, Medium Sporter, Standard Rifle, Special Varminter, ou Tropical Rifle, suivant caractéristiques)  
**Calibres :** .243 Win., .30-06 et .270 Win. (Light Sporter); 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. (Medium Sporter); .22-250, .25-06, .243 Win., 6 mm Rem., .270 Win., 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. (Standard Rifle); .22-250, .25-06, 7 mm Rem. Mag. et .300 Win. Mag. (Special Varminter); .375 H. & H. Mag. et .458 Win. Mag. (Tropical Rifle).  
**Poids :** 3,300 kg (Light et Medium Sporter);

3,630 kg (Standard Rifle); 3,750 kg (Tropical Rifle en .375 H. & H.); 4,080 kg (Special Varminter et Tropical Rifle en .458 Win.)  
**Longueur :** du canon : 56 cm (Light Sporter); 60 cm (Special Varminter et Tropical Rifle); 66 cm (Medium Sporter et Standard Rifle)  
**Obs. :** bien que peu connue en France, cette arme obtient un certain succès aux États-Unis. A noter que les modèles Standard Rifle et Special Varminter sont livrés sans instrument de pointage et reçoivent des lunettes de visée. L'ouverture de la culasse est assurée par un levier de sous-garde.



### Ruger modèle N° 3

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : carabine de grande chasse à un coup  
**Mq. et app.** : Ruger modèle N° 3  
**Calibre** : .45-70  
**Poids** : 2,720 kg  
**Longueur** : du canon : 56 cm  
**Obs.** : la culasse est commandée par un levier de sous-garde sur cette robuste carabine, qui est proposée à un prix assez avantageux.



### Marlin modèle 39 A

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : carabine à répétition manuelle par levier de sous-garde  
**Mq. et app.** : Marlin modèle Golden 39 A  
**Calibre** : .22 Court, .22 Long et .22 Long Rifle  
**Poids** : 2,400 kg  
**Longueur** : du canon (à rayures Micro Groove) 61 cm  
**Cap. mag.** : 26 cartouches en .22 Court, 21 en .22 Long et 19 en .22 LR  
**Obs.** : Marlin vient de remettre au goût du jour son ancien modèle de 1891. Cette carabine peut être équipée sur demande d'une lunette de tir Marlin.



### Marlin 336

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : carabine à répétition manuelle par levier de sous-garde  
**Mq. et app.** : Marlin 336 C (crosse à poignée pistolet) et Marlin 336 T (crosse anglaise)  
**Calibres** : .30-30 Winchester (disponible également en calibre .35 Rem. pour 336 C)  
**Poids** : 3,200 kg environ  
**Longueur** : totale : 98 cm; du canon (à rayures Micro-Groove) : 51 cm  
**Cap. mag.** : 6 cartouches  
**Obs.** : fabriqué depuis plus de 80 ans, son appellation première était modèle 1893; cette excellente carabine continue allégrement sa glorieuse carrière grâce à son fonctionnement sans défaillance et son haut degré de finition. Sa fenêtre d'éjection latérale permet, sans difficulté, le montage d'une lunette de tir; la boîte de culasse est d'ailleurs percée et taraudée à cet effet.



### Winchester modèle 94

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : carabine à répétition manuelle par levier de sous-garde  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 94 (Standard, Magnum et Antique)  
**Calibres** : .30-30 Win. (Standard et Antique); .44 Mag. (Magnum)  
**Poids** : 2,800 kg (Magnum), 2,900 kg (Standard) et 3,200 kg (Antique)  
**Longueur** : totale : 96 cm; du canon : 51 cm  
**Cap. mag.** : 6 cartouches en .30-30 Win. et 10 cartouches en .44 Mag.  
**Obs.** : depuis 1894 cette arme, connue alors sous la désignation de modèle 1894, a connu un succès exceptionnel de par le monde et plus de 3 500 000 exemplaires ont été vendus à ce jour. Le modèle Antique est une variante du modèle Standard avec boîte de culasse gravée, anneau de selle et auget de chargement en laiton.



### Winchester 9422

**Nationalité** : États-Unis  
**Type** : carabine à répétition manuelle par levier de sous-garde  
**Mq. et app.** : Winchester modèle 9422  
**Calibre** : .22 Court, .22 Long, .22 LR et .22 Magnum  
**Poids** : 2,400 kg  
**Longueur** : du canon 61 cm  
**Cap. mag.** : 21 cartouches en .22 Court, 17 en .22 Long et 15 en .22 LR; en version Magnum, 11 cartouches  
**Obs.** : lorsque Winchester se copie lui-même cela donne une excellente carabine à répétition en calibre .22. La boîte de culasse est largement inspirée de celle du modèle 1894. A noter que la première Winchester à chambre le calibre .22 fut le modèle 1873.



### F.N. Browning B2

**Nationalité** : Belgique  
**Type** : carabine semi-automatique  
**Mq. et app.** : Fabrique Nationale de Herstal, F.N. Browning modèles A2 et B2  
**Calibre** : .22 Court et .22 LR  
**Poids** : A2 .22 Court : 2,270 kg — A2 .22 LR : 2,350 kg — B2 .22 Court : 2,200 kg — B2 .22 LR : 2,280 kg  
**Long. totale** : A2 .22 Court : 94 cm — A2 .22 LR : 100 cm — B2 .22 Court : 94 cm — B2 .22 LR : 100 cm  
**Cap. mag.** : du canon dans le même ordre : 49 cm, 56 cm, 48 cm, 56 cm  
**Obs.** : 11 cartouches en .22 LR, 15 en .22 Court  
**Obs.** : les deux modèles se différencient uniquement par leurs instruments de pointage et leurs bois : le modèle A2 comporte un garde-main et une crosse en hêtre, la hausse est à gradins; le modèle B2 est équipé d'une hausse graduée basculante et d'un guidon à grain. Les bois sont en noyer quadrillé.



### Unique X 51 Bis

**Nationalité** : France  
**Type** : carabine semi-automatique  
**Mq. et app.** : Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises Unique, modèles X 51 et X 51 bis  
**Calibre** : .22 LR  
**Poids** : X 51 : 2,400 à 2,600 kg selon canon  
**Long. can.** : 50 ou 60 cm  
**Long. totale** : 93 ou 103 cm  
**Cap. charg.** : 5 ou 10 cartouches  
**Obs.** : avec ces deux modèles, la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises propose deux excellentes carabines à répétition automatiques qui ne diffèrent entre elles que par les appareils de pointage et la forme de la crosse. On peut les équiper de lunette de tir et d'un silencieux à montage baïonnette.



### Beretta Olympia


**Nationalité** : Italie  
**Type** : carabine à répétition automatique  
**Mq. et app.** : Beretta modèle Olympia  
**Calibre** : .22 LR  
**Poids** : 3,700 kg  
**Longueur** : totale 109 cm; du canon 60 cm  
**Cap. charg.** : un de 5 cartouches, un autre de 10  
**Obs.** : bien qu'homologuée en Italie pour le tir à la cible, cette arme est difficilement utilisable dans les compétitions internationales. Toutefois, il s'agit d'une carabine hautement valable pour le tir sportif, notamment lorsqu'elle est équipée du dioptré Beretta. A noter que la détente est réglable par une vis située sous la sous-garde.





### Carabine de sport SIG modèle AMT

**Nationalité** : Suisse  
**Type** : carabine semi-automatique  
**Mq. et app.** : Société Industrielle Suisse SIG modèle AMT  
**Calibre** : .308 Winchester (7,62 x 51 mm OTAN)  
**Poids** : avec garde main : 4,330 kg; avec bipieds : 4,520 kg  
**Longueur** : totale : 99 cm; du canon : 48 cm  
**Cap. charg.** : 5, 10 ou 20 cartouches  
**Obs.** : le SIG modèle AMT n'est ni plus ni moins que la version civile du fusil d'assaut SIG modèle SG 510 sur lequel le sélecteur permettant le tir à rafale a été supprimé. Cependant son calibre (7,62 mm OTAN) le fait classer comme arme de 1<sup>re</sup> catégorie, en France, au même titre que le fusil d'assaut dont il est dérivé. (Voir chapitre les Fusils de guerre.)

# Cartouches pour revolvers à percussion centrale.




# Cartouches pour carabines à percussion centrale.



• 44-40 Win.



• 38 S. and W.



• 38 S. Colt\*

• 38 L. Colt\*

• 38-40 Win.

• 38 Super A.C.P.\*

• 38 A.C.P.\*

• 9 mm Court.\*

• 41 Mag.\*

• 44 S. and W. Special\*


• 44 Rem. Mag.

• 44-40 Win.

• 45 Colt\*

• 45 A.C.P.\*

• 45 Automatic Rim.\*



• 25-06 Rem.

• 25-20 Win.

• 25-35 Win.

• 250 Sev.

• 6.5 mm Rem. Mag.

• 257 Roberts.

• 264 Win. Mag.


• 270 Win.

• 280 Rem.

• 7 mm Rem. Mag.

• 7 mm Mauser\*

• 30 Carabine\*



• 32-20 Win.

• 348 Win.

• 35 Rem.

• 350 Rem. Mag.

• 351 Win. S.-L.

• 375 H. and H. Mag.

• 38-40 Win.

• 444 Mag.

• 44-40 Win.

• 44 Rem. Mag.

• 45-70 Government

• 458 Win. Mag.